

# Wakaba — Lurkmore

**Wakaba** (*Вакаба*, moon. ) — движок [имиджборда](#), созданный [горячим финским программистом](#) (Dag Ågren) из древних скриптов [Futaba](#) и [Futallaby](#). Он [написан](#) на языке [Perl](#) и использует SQLite для хранения информации о тредах. Этот скрипт, из-за его открытости, широко используется на различных [чанах](#) (хотя, конечно, сейчас понекому вытесняется более новыми).

Движок поддерживает все стандартные вкусняшки вроде [трипкодов](#), [капч](#), [саганья](#), антифлуда, [оэкаки](#)-борд, смены стилей и т. д. Тем не менее, некоторые фишки, доступные в более современном скрипте [Kusaba](#) (который, к слову, активно использовался на [Нульчане](#) до 2014 года), вроде закреплённых и закрытых тредов, фильтрации и редактирования уже созданных сообщений, скрытия тредов и добавления их в избранное, тут недоступны.

Кстати, с лунного это слово переводится как «молодая листва» или «свежие ОВОЩИ».


## Вакаба-разметка

Для форматирования сообщений используется собственный язык разметки WakabaMark. Общий смысл команд форматирования близок к вики-разметке.

- Несколько пустых строк подряд игнорируются.
- Выделение текста происходит с помощью звёздочек или символов подчёркивания. Текст в \*одинарных звёздочках\* (или символах подчёркивания) станет *курсивным*, а \*\*в двойных\*\* (можно и вот так) — **полужирным**. [Алсо](#), комбинируя эти методы форматирования, можно написать текст ***полужирным курсивом***.
- Для того, чтобы зачеркнуть предыдущий символ, после него нужно поставить «^n». К примеру, «тест^N^N^N^N» превратится в «тест». В настоящий момент эта возможность [выпилена](#) на многих бордах в связи с ошибками в движке скрипта, позволяющими с помощью этого самого ^n зачёркивать весь последующий текст на странице. Стоит отметить, что на [уютеньком Луркоморье](#) есть специальные статьи про ^N и ^W.
- Символы «\*», «+» или «-» с последующим пробелом в начале каждой строки для создания маркированных списков. Разрывы строк в пределах списков недопустимы, а если и будут, то «порвут» блок. Если написать несколько управляющих символов подряд (\* \* \* тест), стандартный парсер выдаст довольно-таки нестандартный результат.
- Текст «1. » для начала нумерованного списка. Последующие пункты списка могут быть любыми, скрипт автоматически пронумерует их по порядку (например, можно составить список, состоящий из одних единичек).
- Обратные апострофы служат для оформления кода. Код, уже содержащий обратные апострофы, следует заключать в ``несколько «`» подряд``.
- Для оформления больших блоков кода, а также кода с отступами, на каждой строке нужно поставить 4 пробела ( ) или один символ табуляции (который в XHTML &#09;).
- Символ «>» в начале строки для [цитирования](#). Несколько таких строк образуют блок. Примечательно, что цитирование при помощи двойного >> — ньюфага.
- Текст, содержащий ссылку с протоколами http:, https:, ftp:, mailto:, преобразуется в гиперссылку.
- >>номер становится ссылкой на сообщение под данным номером (если



Символика Вакабы. Ньюфаги ошибочно полагают, что это символика **Бучана**, но мы-то с вами знаем, что это **значок «Ученик»** на японские автомобили





## Можно потроллить нубов



Даже **Утена** в курсе!

номером существует в данный момент на доске). Вероятность возникновения ссылки, если в посте написать его же номер, равна нулю (пруф).

## Дополнительные возможности

- Во всех разделах [Бичана](#) и [Дватиреча](#), а также [4chan](#)’а можно превратить любой текст в спойлер, используя %%двойные символы процента%% по каждую сторону спойлера.
- Также можно сделать псевдоспойлер, скопировав и вставив несколько раз символ , получая в итоге полосу вида .

## Хитрости для ньюфагов

Собственно, большинство странных вещей из тех, что показывают вам «олдфаги», является ничем иным, как обычной функциональностью языка гипертекстовой разметки.

- Для создания пустых сообщений можно использовать какой-нибудь невидимый символ, например `&#21;` или `&#173;`, вручную `alt+0173` если не вышло. Если есть азиатская раскладка, то можно написать широкий пробел. Можно просто облачить пробел в спойлеры.
- Символ `&#8238;` развернёт в обратную сторону весь текст после него (но не перед ним). Отображать, между прочим, умеют [не все](#) браузеры.
- Чтобы получить символы, которые [парсер](#) трогать не будет (в данном случае оставит текст неформатированным), нужно звёздочки заменить на `&#42;`, символы подчёркивания на `&#95;`, знак «больше» на `&#62;` и т. д.
- Полужирный курсив**, как и было замечено выше, получается при помощи `**&#173;*вот такой*&#173;**`, или `__&#174;_вот такой_&#174;_` комбинации.
- Перевернутый «вверх ногами» текст проще всего получить на [fliptext.org](#) — там нужно набрать что-нибудь на любом языке (для кириллицы [здесь](#)), скопировать результат и [идти пугать народ](#).
- Выше уже упоминалось, что зачёркивание при помощи `^Н` не работает. Однако, зачеркнуть текст всё равно можно, добавляя для этого после каждого символа [целевого слова] знак `&#8221;-` ~~Выглядеть это будет, впрочем, несколько тонерно, если в тексте есть широкие буквы.~~ Там, чтобы зачеркнуть слово, его надо заключить в символы «`^`». Пример: «ОП — `^`хуй`^` порядочный человек» даст «ОП — ~~хуй~~ порядочный человек». Такие дела.
- Интересного эффекта можно добиться, создав ссылку с [СИМВОЛОМ](#) на конце.
- Правильный [трифорс](#) делается так:

`&#160;&#160;▲`

▲ ▲

Для ленивых букмарклет:

```
javascript:insert('\'u00a0u00a0u25b2\nu25b2u0020u25b2\');
```

- Зелёный текст под спойлером делается так:

```
[spoiler]
>зелёный текст[/spoiler]
```

Перенос строки перед значком больше обязателен! Сам текст может быть жирненьким или в спойлере, или каким вашей душе угодно.

- На этих ваших [харкачах](#) /postcount выводит рандомную хрень в виде:

Количество созданных тредов: n.

Количество постов: m.

Онлайн: l дней.

Ваш статус: Хикка.

А иногда не выводит.

- [Крипи](#)-тексты в стиле  делают в [каком-нибудь онлайн-генераторе](#).

## Ссылки

- [Офсайт вакабы.](#)
- [Описание разметки от разработчиков.](#)
- Усопший [Двач](#) (использовал вакабу).
- [Ычан](#) (использует вакабу).
- [Юа-чан, Хохлочан](#) (использует сильно модифицированную вакабу).
- [Uchan, Бандерочан](#) (вакаба с изменениями, автоперевод, галерея, поиск и т. д.).
- [Разметка на Ычан.](#)
- [Разметка Нульчана.](#)
- [Kusaba X.](#)



#### Имиджборды

Wakaba 1chan 2-ch.ru 2ch 2ch.hk 2channel 410chan 4chan A Altogether  
 Anonymous Directory Apachan B Bo Boku no Pico Brchan Brofist Bump Butthurt  
 Combo breaker Cool story bro Creepy threads D Drawhore Duckroll Facepalm Fg Fl  
 Forever Alone Futaba GIF GTFO Gununu I see what you did there I2P In before Int  
 Internet Hate Machine It's Raping Time! ITT Ja Low Orbit Ion Cannon Moar Mu  
 Not Your Personal Army O RLY? OBEY Oh noes Oh, exploitable! Olanet Overchan  
 Paper Child Pepe the Frog Pic related Polandball Prepare your anus Project Chanology  
 Project Chanology/B России Project N.I.G.R.A. PS3 has no games R Rage Comics Rarjpeg Rf  
 RGHost Rick Roll S Sage The Xynta There are no girls on the Internet Tr Uchan UWBFTP  
 Vg Wh Wishmaster X, X everywhere YOBA ZOMG TEN REI Øchan Анимешник Анонимус  
 Анонимус доставляет Бамплимит Банхаммер Бесплатный хостинг картинок Битард  
 Битардск Богиня Быдло-кун Вайп Валюты имиджбординг Вин Во все поля  
 Война имиджбординг Все ебанулись Гайдзин ёнкама Гельминтарий Гет Двач